

MODERN  
CLASSIC

HOME

WZORNIK DOSTĘPNYCH TKANIN I WYKOŃCZEŃ

AVAILABLE FINISHES

PRESTIGE COLLECTION

Tkaniny obiciowe z kolekcji Prestige to tkaniny miłe w dotyku, gładkie, drobnotkane z delikatnym połyskiem. Tkanina wyprodukowana w technologii CLEANBOO ograniczającej wchłanianie cieczy. W przypadku rozlanej cieczy, jej krople gromadzą się na powierzchni tkaniny. Zabrudzone miejsce wystarczy przetrzeć ściereczką, a najtrudniejsza do usunięcia plama zniknie bez śladu.

Skład: **100% PES**

Gramatura: **320 g/m<sup>2</sup> ± 5 %**

Odporność na ścieranie: **35 000 cykli Kat B**

Wytrzymałość na rozdzieranie: **Kat A**

Upholstery fabrics from the Prestige collection are fleshy fabrics, very nice to the touch, smooth. Fabric produced by CLEANBOO technology to limit liquid absorption. In spilled liquids, its droplets accumulate on the surface of the fabric. Washable fabric.

Composition: 100% PES

Weight: 320 g / m<sup>2</sup> ± 5%

Abrasion resistance: 35,000 Kat B cycles

Tear strength: Kat A



PRESTIGE 2761



PRESTIGE 2768



PRESTIGE 2769



PRESTIGE 2770



PRESTIGE 2771



PRESTIGE 2772



PRESTIGE 2773



PRESTIGE 2774



PRESTIGE 2775



PRESTIGE 2776



PRESTIGE 2777



PRESTIGE 2778



PRESTIGE 2767



PRESTIGE 2762



PRESTIGE 2763



PRESTIGE 2764




PRESTIGE 2765






PRESTIGE 2766

FOTO Z NATURY

prestige (1)numery.jpg



MOŻLIWE WYKOŃCZENIA POZA STANDARDEM

Tasiemka pineskowa	Pikowanie chesterfield	Kołatka
		

## KARTA TECHNICZNA

### TECHNICAL CARD/TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Nazwa kolekcji</b> Name of the collection Name der Kollektion	<b>PRESTIGE</b>	<b>Numeracja</b> Numbering Nummerierung	<b>2761-2778</b>
--	-----------------	---	------------------

<b>Grupa asortymentowa</b> Brand group/Sortimentgruppe	Toptextil Trend
<b>Gramatura</b> Weight/Flächengewicht	320 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Szerokość</b> Width/Breite	142 ± 3 cm
<b>Skład</b> Composition/Zusammensetzung	100% PES
<b>Typ</b> Type/Typ	Tkanina woven fabric/das Gewebe

Atest Certificate/Zulassung	Metoda badania Test metod/Prüfverfahren	Wartość Value/Wert	Kategoria Category/Kategorie
<b>Odporność na ścieranie</b> Abrasion resistance/ Reibbeständigkeit	PN-EN ISO 12947- 2:2000	35 000 suwów/trub/hübe	B
<b>Mechacenie i pilling</b> Fuzzing/Fusseln and Pilling	PN-EN ISO 12945- 2:2002	5	A
<b>Przesunięcie w szwie</b> Seam slippage/ Naht versetzt	PN-EN ISO 13936- 2:2005	osnowa/warp/Aufzug: 2, wątek/weft/Leitfaden: 2	-
<b>Odporność na światło</b> Fastness to light/ Lichtbeständigkeit	PN-EN ISO 105- B02:2013 method 2	3-4	C
<b>Tarcie mokre</b> Dry dubbing/ Reiben nass	PN-EN ISO 105- X12:2005	4-5	A
<b>Tarcie suche</b> Wet dubbing/ Reiben trocken	PN-EN ISO 105- X12:2005	4-5	A
<b>Wypychanie</b> Bursting strenght / Füllung	PN-EN ISO 13938- 1:2002	609 kPa	A

#### Cechy specjalne Special features/ Sondereigenschaften



#### Sposób czyszczenia Method of cleaning/Reinigungsverfahren

Czyszczenie tylko przez użycie łagodnych środków do pielęgnacji tapicerki. Nie prać na mokro. Nie prasować. Nie wybielać.

Cleaning with mild agents for upholstery maintenance. Do not wet-clean. Do not iron. Do not bleach.

Reinigung unter Verwendung der milden Polsterreinigungsmittel. Nicht nass waschen. Nicht bügeln. Nicht bleichen.

Jeżeli wybrałeś inne wykończenie niż to prezentowane na zdjęciu na stronie – w uwagach podczas składania zamówienia napisz proszę w jakim wykończeniu zamawiasz produkt.

W razie pytań napisz [sklep@mchome.pl](mailto:sklep@mchome.pl) lub zadzwoń 505 045 299