

MONTAŻ

ŁÓŻKA


SLIM ANGEL LUCKY



Berke
HOME

ELEMENTY SKŁADOWE:

1. WEZGŁOWIE
2. BOKI (2 SZT.)
3. CZĘŚĆ NOŻNA
4. NAROŻNIKI Z NÓŻKĄ (4 SZT.)
5. STELAŻ
6. KLUCZ IMBUSOWY




MONTAŻ RAMY ŁÓŻKA

1. ROZPOCZNIJ MONTAŻ OD USTAWIENIA WEZGŁOWIA NA DOCELOWYM MIEJSCU. NAŁÓŻ NAROŻNIK Z NÓŻKĄ NA LEKKO WYKRĘCONE ŚRUBY WEZGŁOWIA. POWTÓRZ TĘ OPERACJĘ Z DRUGIM NAROŻNIKIEM.




2. ZAMONTUJ DO BOKÓW ŁÓŻKA POZOSTAŁE NAROŻNIKI Z NÓŻKAMI. NAKLEJKA ZE STRZAŁKĄ WSKAZUJE WŁAŚCIWY KIERUNEK.



3. PRZYGOTOWANE BOKI SKRĘĆ Z WEZGŁOWIEM.




4. PRZYKRĘĆ CZĘŚĆ NOŻNĄ DO BOKÓW, NASUWAJĄC JĄ RÓWNOCZEŚNIE OD GÓRY NA NAROŻNIKI Z NÓŻKAMI. NAKLEJKA ZE STRZAŁKĄ WSKAZUJE WŁAŚCIWY KIERUNEK. NASTĘPNIE DOKRĘĆ ŚRUBY WE WSZYSTKICH NAROŻNIKACH.



5. WŁÓŻ ZŁOŻONY WCZEŚNIEJ STELAŻ.



6. PO UŁOŻENIU MATERACA, ŁÓŻKO JEST GOTOWE DO UŻYTKOWANIA.



KONTAKT:

INFO@BERKEHOME.PL

[M.ME/BERKE.MEBLE](https://www.instagram.com/m.me/berke.mebler)

